

LAMPETI

L I G H T I N G

2022 Ürün Katalođu
Product Catalog

LAMPETI
L I G H T I N G

Işığın Kişisel Hali.

Personification of Light.

HAKKIMIZDA

1979'dan bugüne dayanan sanayi tecrübesi ile yüksek kalite ürün anlayışımızı en son teknolojiye sahip üretim tesislerimizde profesyonel tasarım ve mühendislik ekibimiz ile buluşturuyoruz. Elsi-san Şirketler Grubu'nun bir parçası olarak Lampe-ti markası ile 10,000 m2 kapalı alana sahip Bursa Organize Sanayi Tesislerimizde fonksiyonel ve mimarinin bir parçası olacak ürünler üretiyoruz.

ABOUT US

Based on our industrial experience since 1979, we aim to make the highest quality products by combining cutting edge technology with professional design and engineering solutions. Being a part of Elsi-san Group Companies, at our 10,000 m2 production factory at Bursa Organized Industrial Zone, we aim to create functional products that will be parts of architectural designs.



DOĐRU AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ

Aydınlatma ürünleri sayesinde geceleri de hayat bulan şehirler güvenlik, ulaşım ve sosyalleşme gibi önemli faaliyetler için doğru çözümlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Lampeti olarak geniş ürün yelpazemiz ve özelleştirilebilir ürünlerimiz ile şehir meydanlarının ve mimari alanların yaşam kalitesini ön plana çıkaran çözümler sunuyoruz.

Cities depend on correct solutions on lighting for transportation, safety and social activities. As Lampeti, we are dedicated to improve quality of public places and architectural areas with wide range of customizable products.

İŞİK VE TEKNOLOJİ

Optik lensli LED ürünlerimiz sayesinde enerji harcamalarınızı minimum seviyeye indirmenize yardımcı oluyoruz. Yüksek kaliteli komponentler ile detaylara özen gösteren üretim proseslerimiz sayesinde, ürünlerimiz uzun ömürlü olmakla beraber bakım süreleri de minimum seviyeye indirilmektedir.

Our LED products with optical lenses provide energy-efficient lighting. Our detailed production processes and high-quality components help us make products with long-life span, while minimizing the maintenance requirements.

TASARIM VE ÖZEL ÜRETİM

Teçrübeli tasarım ve mühendis ekibimiz sayesinde mimarlar, inşaat firmaları, belediyeler ve şehir planlamacıları ile birlikte çalışarak projelerinizde en yüksek verimi sağlayabilmek için çalışmakta; sınırsız yaratıcılık ve özelleştirme seçenekleri sunmaktayız.

Lampeti's experienced team of engineers and designers work along with city planners, architects and construction companies to provide the best of our customizable products.



Bahçe Aydınlatma *Bollard Lights*



10 Primum



12 Latus



14 Mirket



16 Vinkel



18 MirketXL



20 Dorik



22 Krog



24 Vadi



26 Trima



28 Yaya Yolu



30 Minimal



32 Recta Wood



34 Recta 80



36 Recta 45



38 Etra 60



40 Lento



42 Ledus

Duvar Aplikleri *Wall Luminaries*



46 Trima



48 Primum



50 Denza



52 Enkel



54 Lento




56 Ledus


Tavan Armatürleri *Ceiling Luminaries*



60 Denza



62 Enkel



64 Lento

Aydınlatma Direkleri *Lighting Poles*



70 Etra 200



72 Etra Meşale



74 Recta 200



76 Vadi



78 Trima



80 Dorik



82 Sirius



84 Krog



86 Dopio



88 Gratis



90 Zen



92 Primum



94 Latus



96 Angula



98 Ringo




100 Lento



102 Kuark



104 Shawk



106 Mambo




108 Forki




Jambo 110



Pinel 112



Rakkas 114



Moona 116

Direk Üstü Aydınlatmalar *Pole-Top Luminaires*



120 Zabra



122 ZabraX



Urtele 124

Projektörler *Floodlights*



128 Gomora



130 Grassy





BAHÇE AYDINLATMA BOLLARD LIGHTS



Lampeti bahçe aydınlatmaları fonksiyonelliği ve modern çizgileri kombinleyerek mimari projelerinize kolayca uyum sağlamak ve mekanlarınıza değer katmak için tasarlandı. Peyzaj alanları, meydanlar, bina girişleri, yürüyüş yolları ve park alanlarında kullanıma yönelik dekoratif ve fonksiyonel açıdan birçok farklı seçenek sunan bahçe aydınlatmaları ile mekanlarınıza hayat verin.

Combining functionality and modern lines, Lampeti bollard lights are designed to easily adopt and add value to architectural applications. Lampeti bollard lights provide variety of functional and decorative choices for building entrances, park areas, walk ways, gardens.



PRIMUM

SERİLERİ BOLLARD


Sade ve modern tasarımı ile mimari çizgilere uyum sağlayan Primum Serileri yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve kamu alanları için farklı boylarda aydınlatma seçenekleri sunmaktadır.

With their simple and modern design, Primum series easily blend with the architectural lines. They offer different sizes of lighting options for landscaping, walk ways and public areas.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
PRM 2111	190	120	350	LED	12 W	
PRM 2112	190	120	500	LED	12 W	
PRM 2113	210	120	800	LED	12 W	




LATUS

SERİLERİ BOLLARD


Eğimli gövde formu ile fonksiyonelliği ön plana çıkaran Vinkel Serileri, farklı boylardaki model seçenekleri ile bahçe ve park alanlarınıza modern bir görünüm katıyor.

With its sloping body design, Vinkel series have variety of different models and sizes which helps you to bring modern looks to your gardens and park areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LTS 2111	176	120	350	LED	12 W	
LTS 2112	197	120	500	LED	12 W	
LTS 2113	197	120	800	LED	12 W	



MİRKET

SERİLERİ BOLLARD


Fonksiyonel gövde yapısına sahip Mirket modelleri yürüyüş yolları, ve kamu alanları için geniş açılı zemin aydınlatması sağlamaktadır.

With a functional body design, Mirket models provide a wide-angled lighting for grounds, which is suitable for walk ways and public areas.





IIP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
MRK 2111	100	100	300	LED	12 W	
MRK 2112	100	100	500	LED	12 W	
MRK 2123	100	100	800	LED	24 W	



VINKEL

SERİLERİ BOLLARD


Eđimli gövde formu ile fonksiyonelliđi ön plana ıkaran Vinkel Serileri, farklı boylardaki model seęenekleri ile bahe ve park alanlarınıza modern bir görünüm katıyor.

With its sloping body design, Vinkel series have variety of different models and sizes which helps you to bring modern looks to your gardens and park areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
VNK 2112	176	120	500	LED	12 W	
VNK 2113	197	120	800	LED	12 W	



MİRKET XL


SERİLERİ BOLLARD

Fonksiyonel gövde yapısına sahip Mirket modelleri yürüyüş yolları, ve kamu alanları için geniş açılı zemin aydınlatması sağlamaktadır.

With a functional body design, Mirket models provide a wide-angled lighting for grounds, which is suitable for walk ways and public areas.



IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
MRKX 2111	150		500	LED	12 W	
MRKX 2112	150		750	LED	12 W	
MRKX 2123	150		750	LED	24 W	




DORIK

SERİLERİ BOLLARD

Sade tasarımı ve silindirik gövde yapısı ile homojen aydınlatma sağlayan Dorik Serileri, farklı boy seçenekleri ile mimari alanlarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

With its simple design and cylindrical body shape, Dorik series are sold in two different sizes. Dorik series will be part of your architectural designs, providing homogeneous lighting to your outdoors.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint

Code No.	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
DRK 2111	150	500	LED	10 W	
DRK 2211	150	500	E27		
DRK 2112	150	1000	LED	16 W	
DRK 2212	150	1000	E27		



KROG

SERİLERİ BOLLARD


Boşluklu gövde tasarımı ile maksimum aydınlatma alanı sağlayan KROG Serileri farklı boyut seçenekleri ile park, bahçe ve yürüyüş alanlarınızın aydınlatılmasında etkili çözümler sunuyor.

With unique hollow body design and different sizes, KROG Series provides maximum lighting capacity and decorative solutions for your outdoor spaces.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
KRG 2111	200	160	500	LED	12 W	
KRG 2112	230	180	800	LED	12 W	



VADİ

SERİLERİ BOLLARD


Vadi serileri boşluklu gövde yapıları ile kullanılan ortamlara kolaylıkla uyum göstermektedir. Bu seriler gizli aydınlatma kaynağı sayesinde çevresine yumuşak ve dekoratif ışık dağılımı sağlamaktadır.



Vadi Series' hollow body design allow this lighting fixture to be used in variety of different spaces with ease. These series provide soft and decorative light distribution with it's hidden light source.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 Temperli cam / *Tempered glass*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
VD 2111	120	120	1000	LED	15 W	
VD 2112	120	120	500	LED	15 W	



TRIMA

SERİLERİ BOLLARD


Yürüyüş yolları, park, site ve bahçe alanları için özel olarak tasarlanmış Trima serileri, homjen ışık dağılımı sağlayan yapısı ile fonksiyonel aydınlatma seçeneği sunmaktadır.

Trima series are specially designed for walk ways, parks, site and garden areas. It has a functional light source which provides homogenous lighting.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
TRM 2111	100	100	450	LED	10 W	
TRM 2211	100	100	450	E27		
TRM 2112	100	100	800	LED	20 W	
TRM 2212	100	100	800	E27		



YAYA YOLU

SERİLERİ BOLLARD


Yürüyüş alanları için özel olarak tasarlanmış Yaya Yolu Serileri modern görünümü ve endirek aydınlatma sistemi sayesinde özel ve kamu alanlarınız için şık bir tercih.

Specifically designed for walking areas, Yaya Yolu Series combine modern look and indirect lighting systems. These models are elegant solutions for private and public areas.






IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 Alüminyum döküm flanş / *Cast aluminum flange*
 Alüminyum döküm kapak / *Cast aluminum lid*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
YY 2111	120	120	500	LED	10 W	
YY 2112	120	120	800	LED	10 W	



MINIMAL

SERİLERİ BOLLARD


Sade tasarımı ile ön plana çıkan Minimal aydınlatma serileri çift yönlü aydınlatma sağlayarak mekanlarınıza pratik çözümler sunuyor.

Minimal Lighting Series bring simple but effective two sided design by providing practical a practical choice for variety of spaces.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
MNM 2111	120	120	500	LED	10 W	
MNM 2112	120	120	800	LED	10 W	



RECTA WOOD

SERİLERİ BOLLARD


Metal ve ahşap dokusunun bulunduğu Recta wood serileri iddialı görünümü ile dış mekanlarınıza sıcaklık katmaya hazır.

Combining metal and wood texture on its body, Recta wood series will bring warmth and style to your outdoor spaces.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 E27 aydınlatma armatürü / E27 Lighting socket
 Kompozit ahşap gövde / Composite wood body
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
RCT 2113	120	120	900	LED	20 W	
RCT 2213	120	120	900	E27		
RCT 2123	120	120	900	LED	20 W	
RCT 2223	120	120	900	E27		
RCT 2133	120	120	900	LED	20 W	
RCT 2233	120	120	900	E27		



RECTA 80

SERİLERİ BOLLARD


80 cm lik gövde boyu ile bahçe ve parkların yeşil alanlarını orta boy Recta serileri ile canlandırın. Farklı tasarım seçenekleri ile dış mekanlarınızın vazgeçilmezi olmaya hazır.




With its 80 cm body height, Recta 80 series are perfect for bringing your garden to life. Different design choices will make them your favorite piece on your outdoor spaces.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
RCT 2112	120	120	800	LED	30 W	
RCT 2122	120	120	800	LED	30 W	
RCT 2132	120	120	800	LED	30 W	



RECTA 45

SERİLERİ BOLLARD


Dış mekanlarınızda küçük detaylar ve renk katmak için en güzel çözüm recta 45 serileri. İster yürüyüş yollarına isterseniz set üstü alanlara yerleştirerek dış mekanlarınıza güzel detaylar katın.

Recta 45 series are perfect for bringing small details to your outdoors. They can be mounted on top of elevated sections or walking areas.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
RCT 2111	120	120	450	LED	20 W	
RCT 2211	120	120	450	E27		
RCT 2121	120	120	450	LED	20 W	
RCT 2221	120	120	450	E27		
RCT 2131	120	120	450	LED	20 W	
RCT 2231	120	120	450	E27		



ETRA 60

SERİLERİ BOLLARD


Silindirik formu sayesinde her yönden homojen aydınlatma ve görsel şölen sunan Etra 60 modelleri tarzını dış mekana taşımak isteyenlerin tercihi.

Providing homogenous illumination and visual feast, Etra 60 series are perfect for those who want to bring their style to outdoor spaces.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
ETR 2111	125	600	LED	20 W	
ETR 2211	125	600	E27		
ETR 2121	125	600	LED	20 W	
ETR 2221	125	600	E27		
ETR 2131	125	600	LED	20 W	
ETR 2231	125	600	E27		



LENTO

SERİLERİ BOLLARD


Lento serileri yuvarlak hatları, çift ve tek armatürlü model seçenekleri ile mimari projelere fonksiyonel aydınlatma seçeneği sunuyor.

With its round form, single and double headed model options, Lento Series provides functional lighting solutions for your architectural projects.






IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED Aydınlatma Armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LNT 2110	235	125	800	LED	15 W	
LNT 2120	390	125	800	LED	30 W	



LEDUS

SERİLERİ BOLLARD


Açılı aydınlatma armatürüne sahip Ledus serileri yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve kamu alanları için geniş alanlı zemin aydınlatması sağlıyor.



With its angled design, Ledus series provides wide ground lighting for walk ways, gardens and public areas.






IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LDS 2111	260	150	1000	LED	12 W	
LDS 2121	460	150	1000	LED	12+12 W	



DUVAR APLİKLERİ WALL LUMINARIES



Lampeti duvar aplikleri direk ve difüzörlü ışık dağılımlarına sahip modelleri ile kullanım alanlarınıza yönelik farklı seçenekler sunuyor. Bollard, direk ve tavan aplikleri serilerinin uzantıları olan duvar aplikleri de tasarımsal anlamda aynı çizgileri taşıyarak binalarınızın dış mekanlarında aynı tasarım çizgisini taşımanıza yardımcı oluyor. LED modül, alüminyum gövde yapısı ve elektrostatik toz boyaya sahip tavan armatürleri uzun ömürlülük ve enerji tasarrufu konularında da avantaj sağlıyor.

Providing direct and diffused light distribution, Lampeti wall luminaries offer variety of different options for applications. Our wall luminaire series will help you carry the same style used in bollards, ceiling luminaries and lighting poles. LED Module, aluminum body and powder coating help our products to be energy efficient and have long-life span.



TRIMA

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ


Yumuşak ışık dağılımı sağlayan difüzör yüzeyleri ile Trima serileri, çevresine homojen aydınlatma sağlamakta ve sade tasarımı ile mimari alanları ön plana çıkarmaktadır.



Trima series have difusor surfaces which provides soft lighting. Trima series provide a soft light distribution all around itself and designed to support architectural areas to be more noticeable.






IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
TRM 1111	140	100	300	LED	9 W	
TRM 1211	140	100	300	E27		



PRIMUM

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ


Asimetrik lensli armatür yapısı ile geniş mekanların aydınlatılmasında efektif çözüm sunan Primum duvar apliği aynı ailenin üyesi olan sokak direkleri ve bahçe aydınlatmaları ile de uyum sağlamaktadır.

With its asymmetric lens fittings, Primum Wall light is so effective that, it ensures the lighting of huge areas. Primum product family also has lighting pole and bollard models that carries same modern look.






IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
PRM 1111	250	100	50	LED	12 W	
PRM 1111	350	100	50	LED	12 W	
PRM 1111	600	100	50	LED	12 W	





DENZA

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ

Denza Serileri difüzörlü ışık kaynağı, modern tasarımı ve farklı boy seçenekleri ile mimari alanlarınıza kolaylıkla uyum sağlayacak.



With its diffused light source, different size options and modern design Denza series will fit into wide range of architectural design applications.






IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
DNZ 1111	600	180	60	LED	15 W	
DNZ 1112	1100	180	60	LED	30 W	




ENKEL

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ


Tek ve çift yönlü armatür modelleri ile dekoratif aydınlatma seçeneği sunan Enkel serileri, uyum sağlayan tasarımı ile farklı mimari alanlara kolaylıkla uyum sağlamaktadır.

With single or double direction choices, Enkel series provide decorative lighting and fit easily to different architectural designs.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Temperli cam / Tempered glass
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
ENK 1311	140	100	290	LED	7 W	
ENK 1111	140	100	290	E27		
ENK 1322	140	100	180	LED	7 W + 7 W	
ENK 1122	140	100	180	E27		



LENTO

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ


Lento serileri yuvarlak hatları, çift ve tek yönlü model seçenekleri ile mimari projelere fonksiyonel aydınlatma seçeneği sunuyor.

With its round form, single and double sided lighting options, Lento Series provides functional lighting solutions for your architectural projects.






IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Temperli cam / Tempered glass
 LED veya E27 armatür / LED or E27 lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LNT 1311	140	100	290	LED	7 W	
LNT 1111	140	100	290	E27		
LNT 1322	140	100	180	LED	7 W + 7 W	
LNT 1122	140	100	180	E27		





LEDUS

SERİLERİ DUVAR APLİĞİ


Açılı aydınlatma armatürüne sahip Ledus serileri kampüs alanları, siteler ve kamu alanlarının aydınlatılmasında geniş açılı ve modern görünümüne sahip bir aydınlatma seçeneği sunuyor.

With its angled design, Ledus series provides wide area lighting and modern looks for campus areas, housing complexes and public areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
Aluminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*




Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LDS 1111	195	150	80	LED	12 W	



TAVAN ARMATÜRLERİ CEILING LUMINARIES

Kolaylıkla sıva üzerine konumlandırılabilen Lampeti Tavan aplik modelleri, modern tasarımı ile duvar apliği, bollard ve aydınlatma direk serilerindeki çizgileri bina girişlerine, balkon alanlarına ve yarı açık mimari alanlara taşıyor. Mekanlarınıza şıklık ve detay katacak tavan aplik modelleri, renk ve aydınlatma aksamı konularında da kullanım alanlarına göre farklı seçenekler sunuyor.

Lampeti ceiling luminaries can be easily placed on a pre-constructed surfaces. With its modern design, ceiling luminaries carry same simplistic lines used in bollard, lighting pole and wall luminaire series. Providing you with different color and LED lighting options, these models will bring elegant details to building entrances, balconies and semi-open architectural areas.




DENZA

SERİLERİ TAVAN ARMATÜRÜ

Denza Serileri difüzörlü ışık kaynağı, modern tasarımı ve farklı boy seçenekleri ile mimari alanlarınıza kolaylıkla uyum sağlayacak.



With its diffused light source, different size options and modern design Denza series will fit into wide range of architectural design applications.






IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
DNZ 4111	600	120	100	LED	15 W	
DNZ 4112	1200	120	100	LED	30 W	




ENKEL

SERİLERİ TAVAN ARMATÜRÜ


Dört köşeli sade tasarımı ile modern bir aydınlatma seçeneği sunan Enkel serileri, farklı mimari tasarımlara kolaylıkla uyum sağlayacak.

With its four-sided modern design, Enkel series will fit easily to variety of architectural designs.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 Temperli cam / *Tempered glass*
 LED veya E27 armatür / *LED or E27 lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
ENK 4311	100	100	160	LED	7 W	
ENK 4211	100	100	160	E27		




LENTO

SERİLERİ TAVAN ARMATÜRÜ


Lento serileri yuvarlak hatları ile bina girişleri, balkonlar ve yarı açık mimari alanlarınız için modern görünümlü bir aydınlatma seçeneği sunuyor.

With its round form, Lento Series provides modern looking lighting solutions for building entrances, balconies and semi-open architectural areas.






IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 Temperli cam / *Tempered glass*
 LED veya E27 armatür / *LED or E27 lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
LNT 4311	100	160	LED	7 W	
LNT 4211	100	160	E27		




SIRIUS

SERİLERİ TAVAN ARMATÜRÜ


Sirius Serileri, difüzörlü ışık kaynağı sayesinde çevresine yumuşak aydınlatma sağlayarak bina girişleri, balkonlar ve yarı açık mimari alanlarınız için dekoratif bir aydınlatma seçeneği sunuyor.

Sirius series provide soft lighting with its diffused light source and will be a perfect decorative solution for building entrances, balconies and semi-open architectural areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
SRS 4111	400	85	LED	30 W	



AYDINLATMA DİREKLERİ LIGHTING POLES



Lampeti aydınlatma direkleri optik lens ve difüzörlü ışık dağılım seçenekleri sayesinde fonksiyonel ve dekoratif açıdan bir çok farklı seçenek sunuyor. Özelleştirilebilen özellikleri ile direklerimiz boy, renk ve LED seçenekleri sunarak kullanım alanlarınız için en doğru çözümleri sunuyor. Enerji tasarrufu ve uzun ömürlü ürün kalitesi modern çizgileri ile mekanlarınıza kolaylıkla uyum sağlayacak direk armatürlerinde buluşuyor.

Lampeti lighting poles provide functional and decorative options with optical lenses and diffused light distributions. With customizable properties such as height, color and LED options, our lighting poles will give you the best solution for your outdoor spaces. Easily adobtable to variety of different environments, Lampeti lighting poles combine modern lines with long-life span product quality.



ETRA 200

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Geniş desen alanı ve 360 derece aydınlatma imkanı tanıyan Etra 200 serileri uzun bahçe aydınlatma modellerine yeni bir soluk getiriyor.

Etra 200 series bring new perspective to tall lighting models for outdoors with its large pattern areas and 360 degree lighting.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
ETR 3124	125	125	2000	LED	60 W	
ETR 3134	125	125	2000	LED	60 W	



ETRA MESALE

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Meşale yapısından esinlenerek tasarlanmış bu modeller, boru gövde üzerine konumlandırılmış desenli aydınlatma armatürleri sayesinde geniş mekanları aydınlatmak için doğru tercih.

Inspired by torches, these models carry patterned lighting sections on top of its body with capacity to light up large spaces.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	H	B	A	Lamp	Power Rating	Lighting
ETR 3115	2500	700	125	LED	40 W	
ETR 3125	2500	700	125	LED	40 W	
ETR 3135	2500	700	125	LED	40 W	





RECTA 200

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Geniş desen alanına olanak veren tasarımı sayesinde yüksek aydınlatma kapasitesi ve dekoratif görünümü en üst seviyeye taşıyan Recta 200 modelleri mekanlarınızı farklı bir boyuta taşıyacak.

Bring your outdoor spaces to different dimensions with Recta 200's unique design, which allows large pattern areas and high lighting capacity.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 Alüminyum döküm flanş / Cast aluminum flange
 Alüminyum döküm kapak / Cast aluminum lid
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint

Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
RCT 3114	120	120	2000	LED	60 W	
RCT 3124	120	120	2000	LED	60 W	
RCT 3134	120	120	2000	LED	60 W	




VADİ

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Vadi serileri boşluklu gövde yapıları ile kullanılan ortamlara kolaylıkla uyum sağlamaktadır. Geniş meydanlar, AVM'ler ve sosyal alanlar için tasarlanmış bu seriler mimari ile bütünleşen özgün bir çizgi oluşturur.

Vadi Series' hollow body design allow this lighting fixture to be used in variety of different spaces with ease. Designed for shopping malls, parks and walkways, they will bring a unique style to your outdoor spaces.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 Temperli cam / *Tempered glass*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
VD 3115	150	150	3000	LED	60 W	




TRIMA

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Yürüyüş yolları, park, site ve bahçe alanları için özel olarak tasarlanmış Trima serileri, homjen ışık dağılımı sağlayan yapısı ile fonksiyonel aydınlatma seçeneği sunmaktadır.


Trima series are specially designed for walk ways, parks, site and garden areas. It has a functional light source which provides homogenous lighting.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
TRM 3115	150	150	3000	LED	60 W	




DORIK

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Sade tasarımı ve silindirik gövde yapısı ile homojen aydınlatma sağlayan Dorik Serileri, farklı boy seçenekleri ile mimari alanlarınızın vazgeçilmez bir parçası olacak.

With its simple design and cylindrical body shape, Dorik series are sold in two different sizes. Dorik series will be part of your architectural designs, providing homogenous lighting to your outdoors.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
DRK 3114	150	2000	LED	25 W	
DRK 3115	150	3000	LED	50 W	



SIRIUS

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Tek ve çift kafalı aydınlatma modelleri ile Sirius Serileri, difüzörlü ışık kaynağı sayesinde çevresine yumuşak aydınlatma sağlayarak park, kamu ve yürüyüş alanları için dekoratif aydınlatma seçeneği sunmaktadır.

With its double and single headed model options, Sirius series provide a soft lighting and offers many decorative options for parks, walk ways and public areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	H	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
SRS 3116	4000	800	400	LED	60 W	
SRS 3126	4000	1500	400	LED	60 W + 60 W	

KROG

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Boşluklu gövde tasarımı ile maksimum aydınlatma alanı sağlayan Krog Serileri meydanlar, yürüyüş yolları ve kampüs alanları için dekoratif aydınlatma çözümü sunmaktadır.

Because of its design with a hollow body, Krog series provide maximum lighting area. These models offer decorative lighting solution for public areas, walk ways and campuses.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
KRG 3116	1000	200	4000	LED	30 W	
KRG 3126	1950	200	4000	LED	60 W	



DOPIO

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Açılı ışık kaynağı, modern tasarımı ve boşluklu gövde yapısı ile Dopio serileri siteler, yürüyüş yolları ve kampüs alanları için dekoratif ve fonksiyonel açıdan güçlü bir aydınlatma çözümü sunmaktadır.



With its angled light source, modern look and hollow body design, Dopio Series are decorative and functional solutions for walk ways, campus areas and house complexes.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
DPO 31161	800	200	4000	LED	40 W	
DPO 31162	800	200	4000	LED	80 W	

GRATIS

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Gratis serileri tek bir gövde üzerine kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı açılarda konumlandırabilen aydınlatma kolları sayesinde meydanlar, yürüyüş yolları ve kampüs alanları için ideal aydınlatma seçenekleri sunmaktadır.

Gratis series different application options with lightings arms that can be adjustable in different angles. Suitable for huge areas, walk ways and campus areas.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
GRT 3116	900	200	4500	LED	60 W	
GRT 3126	1600	200	4500	LED	60 W + 60 W	
GRT 3136	1600	200	4500	LED	60 W + 60 W	



ZEN

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Boşluklu armatür yapısı ve çift renkli gövde tasarımı ile Zen Serileri alışveriş merkezleri, kamu alanları ve meydanlar için dekoratif açıdan iddialı bir çözüm sunuyor.

With its hollow module design and two colored body, Zen series provide decorative solutions for large areas, shopping malls and public spaces.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
ZEN 3116	1150	160	4500	LED	60 W	
ZEN 3126	1800	160	4500	LED	60 W + 60 W	
ZEN 3136	1800	160	4500	LED	60 W + 60 W	

PRIMUM

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Park, bahçe ve kampüs alanlarının aydınlatma ihtiyaçları için özel tasarlanmış Primum aydınlatma serileri sade, modern ve fonksiyonel armatür tasarımı ile farklı mimari projelere kolaylıkla uyum sağlayarak efektif aydınlatma çözümleri sunmaktadır.

Designed for parks, gardens and campus areas, Primum series are designed with a modern and functional purpose, which can easily fit different architectural projects for effective lighting solutions.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
PRM 3116	800	150	4000	LED	60 W	
PRM 3126	1600	150	4000	LED	60 W + 60 W	
PRM 3136	1400	150	4000	LED	60 W + 60 W	

LATUS

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Fonksiyonel aydınlatma sağlayan açılı armatür kafası ve sade görünümü ile Latus Serileri, park, bahçe ve kampüs alanlarının aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanmasında fonksiyonel aydınlatma seçenekleri sunmaktadır.



With its angled head design and simple appearance, Latus series provide functional lighting options through out parks, gardens and campus areas.





IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
LTS 3116	1000	150	4000	LED	60 W	
LTS 3126	2080	150	4000	LED	60 W + 60 W	


ANGULA

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Fonksiyonel aydınlatma sağlayan açılı armatür kafası ve görsel tasarımı sayesinde Angula Serileri, mimari projelerinize tek ve çift yönlü aydınlatma seçenekleri sunmaktadır.

Angula series provide functional lighting with its unique head design that is placed in an angle. Single and double sided lighting options provides variety of architectural applications for these models.






IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*



Code No.	A	B	C	Lamp	Power Rating	Lighting
ANG 3116	880	150	4000	LED	60 W	
ANG 3126	880	150	4000	LED	60 W + 60 W	



RINGO

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Çevresine homojen ışık dağılımı sağlayan Ringo serileri, endirek ve direk aydınlatmayı birleştiren tasarımı ile modern ve klasik görünümü bir araya getiriyor.


Combining modern and classical designs, Ringo series provide homogeneous light all around itself and also combines direct – indirect lighting in its design.







Ø76 Modüler / Modular

IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED armatür / LED and RGB
 Alüminyum anodize reflektör / Aluminum anodized reflectors
 Polikarbon difüzör / Polycarbonate light diffuser
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Direk Dahil / With Pole	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
RNG 3115	480	3000	LED	60 W+RGB	

Modüler Armatür / Modular head	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
RNG 3111	480	500	LED	60 W+RGB	



LENTO

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Silindir gövde yapısına sahip Lento Serileri, difüzörlü ışık kaynağı sayesinde çevresine yumuşak aydınlatma sağlayarak çevre aydınlatmalarınız için kullanışlı ve birçok mimari tasarıma kolaylıkla uyum sağlayabilen dekoratif bir çözüm sunuyor.


With its cylindrical body design and diffused light source, Lento series provide soft lighting to its surrounding and can be easily fit into variety of different architectural styles.





RGB

A



IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint

Direk Dahil / With Pole	H	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
LNT 3115	3000	80	400	LED	60 W	
LNT 3125	3000	135	400	LED	60 W + 60 W	



KUARK

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ


Kuark Serileri, 20 derece eğimle konumlandırılmış LED armatür kafası ile parklar, yürüyüş yolları, alışveriş merkezleri gibi geniş mekanların aydınlatılmasında modern ve etkili bir çözüm sunuyor.

With its 20 degree angled LED light source, Kuark series provide modern and effective solution in lighting large areas like parks, shopping malls and public areas.





Ø76 Modüler / Modular



IP 65 Koruma sınıfı / IP 65 Protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint

Direk Dahil / With Pole	H	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
KRK 3116 PMMA Difüzör / diffuser	4000	580	950	LED	60 W	
KRK 3126 Asimetrik Lens / Asymmetrical	4000	580	950	LED	60 W	
Modüler Armatür / Modular head	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting	
KRK 3111 PMMA Difüzör / diffuser	580	950	LED	60 W		
KRK 3121 Asimetrik Lens / Asymmetrical	580	950	LED	60 W		



SHAWK

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Modern ve klasik çizgilerin birleşimine sahip Shawk Aydınlatma Direği üç kollu tasarımı ve üst yüzeye konumlandırılmış LED ışık kaynağı sayesinde parklar, yürüyüş yolları ve kamu alanlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya hazır.

Shawk series combine classical and modern looks while providing functional lighting with its downward directed LED light source. Perfect solution in lighting parks, public areas






Ø76 Modüler / Modular



Ø76 RGB

IP 65 Koruma sınıfı / IP 65 Protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Direk Dahil / With Pole	H	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
SHW 3116 PMMA Difüzör / diffuser	4000	600	700	LED	60 W	
SHW 3126 PMMA Difüzör / RGB	4000	600	700	LED	60 W+RGB	
Modüler Armatür / Modular head		A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
SHW 3111 PMMA Difüzör / diffuser		600	700	LED	60 W	
SHW 3121 PMMA Difüzör / RGB		600	700	LED	60 W+RGB	



MAMBO

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Modern ve klasik çizgilerin birleşimine sahip Mambo Aydınlatma Direği iki kollu tasarımı ve üst yüzeye konumlandırılmış LED ışık kaynağı sayesinde parklar, yürüyüş yolları ve kamu alanlarının vazgeçilmez bir parçası olmaya hazır.

Mambo series combine classical and modern looks while providing functional lighting with its downward directed LED light source. Perfect solution in lighting parks, public areas




Ø76 Modüler / Modular




Ø76 RGB

IP 65 Koruma sınıfı / IP 65 Protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 PMMA akrilik difüzör / PMMA acrylic light diffuser
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Direk Dahil / With Pole	H	A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
MM 3116 PMMA Difüzör / diffuser	4000	500	700	LED	60 W	
MM 3126 PMMA Difüzör / RGB	4000	500	700	LED	60 W+RGB	
Modüler Armatür / Modular head		A	B	Lamp	Power Rating	Lighting
MM 3111 PMMA Difüzör / diffuser		500	700	LED	60 W	
MM 3121 PMMA Difüzör / RGB		500	700	LED	60 W+RGB	



FORKİ


SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ



Çevre aydınlatması armatürlerine özgün tasarımı ile yeni bir soluk getiren Forki serileri boşluklu formu ve açılı ışık kaynağı sayesinde hem fonksiyonel hem de dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and angled light source, Forki series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.



IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Direk Dahil / With Pole	H	A	Lamp	Power Rating	Lighting
FRK 3116	4000	500	LED	60 W	
FRK 3117	4000	500	LED	60+60 W	




JAMBO

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Jambo serileri klasik formu ve modern LED ışık kaynağı sayesinde hem fonksiyonel hem de dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its classic design and modern-light source, Jambo series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.



IP 65 Koruma sınıfı / *IP 65 Protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 PMMA akrilik difüzör / *PMMA acrylic light diffuser*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*

Direk Dahil / <i>With Pole</i>	H	A	Lamp	Power Rating	Lighting
JMB 3116	3800	500	LED	60 W	




PINEL

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Pinel serileri yuvarlak formu ve modern LED ışık kaynağı sayesinde hem fonksiyonel hem de dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and modern-light source, Pinel series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.




A



IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Asimetrik Lens / Asymmetrical Lens
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint

Direk Dahil / With Pole	H	A	Lamp	Power Rating	Lighting
PN 3116	3000	170	LED	30W	
PN 3117	3000	170	LED	30W	




RAKKAS

SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Rakkas serileri kare formu ve modern LED ışık kaynağı sayesinde hem fonksiyonel hem de dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and modern-light source, Rakkas series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.



IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*

Direk Dahil / <i>With Pole</i>	H	A	Lamp	Power Rating	Lighting
RKK 3116	8000	80	LED	9X50 W	
RKK 3117	10000	80	LED	9X50 W	





MOONA



SERİLERİ AYDINLATMA DİREKLERİ

Moona serileri modern LED ışık kaynağı sayesinde hem fonksiyonel hem de dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and modern-light source, Moona series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.



IP 65 koruma sınıfı / *IP 65 protection class*
 Alüminyum gövde yapısı / *Aluminum Body*
 LED aydınlatma armatürü / *LED lighting*
 Asimetrik Lens / *Asymmetrical Lens*
 Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder paint*

Direk Dahil / <i>With Pole</i>	H	Lamp	Power Rating	Lighting
MON 3116	4000 - 7000	LED	30W (Per Armature)	
MON 3117	4000 - 7000	LED	60W (Per Armature)	



DİREK ÜSTÜ ARMATÜRLER POLE - TOP LIGHTINGS



Lampeti aydınlatma armatürleri optik lensli ışık dağılım seçenekleri sayesinde fonksiyonel ve dekoratif açıdan bir çok farklı seçenek sunuyor. Özelleştirilebilen özellikleri ile armatürlerimiz boy, renk ve LED seçenekleri sunarak kullanım alanlarınız için en doğru çözümleri sunuyor. Enerji tasarrufu ve uzun ömürlü ürün kalitesi modern çizgileri ile mekanlarınıza kolaylıkla uyum sağlayacak direk armatürlerinde buluşuyor.

Our armatures provide functional and decorative options with optical lenses and diffused light distributions. With customizable properties such as height, color and LED options, our lighting will give you the best solution for your outdoor spaces. Easily adobtable to variety of different environments, Lampeti lighting poles combine modern lines with long-life span product quality.



ZABRA

SERİLERİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Çevre aydınlatması armatürlerine özgün tasarımı ile yeni bir soluk getiren Zabra serileri teknik ve dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and angled light source, Zabra series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.





Nominal Power (W)	100 W -150 W
Luminous Flux (lm)	13000 - 18200 lumen
Efficacy (lm/W)	115 - 130 lm/W
Nominal Voltage (V)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Power Factor	> 0.95
IEC Protection Class	Class I
Ingress Protection	IP 66
Impact Protection	IK 09
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Colour Temperature (K)	3000 - 6500 K
Operating Temperature (Ta)	Outdoor -20 °C / +50 °C
Diffuser	Tempered Glass
Optic	PMMA
Surge Protection (kV)	6 - 10 kV
Housing	Die-Cast Aluminum
Mounting Diameters	Ø42 mm - Ø76 mm
Dimensions and Weight	516x 282 x 76mm
Colour Options	All RAL colours

Direk Dahil Değil / Without Pole	H	A	B	Lumen	Power Rating	Lighting
ZBR 3116		516	282	13000	100W	
ZBR 3117		516	282	15600	120W	
ZBR 3118		516	282	18200	140W	



ZABRA X

SERİLERİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Çevre aydınlatması armatürlerine özgün tasarımı ile yeni bir soluk getiren Zabra serileri teknik ve dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and angled light source, Zabra series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.





Nominal Power (W)	150 W -240 W
Luminous Flux (lm)	19500 - 31200 lumen
Efficacy (lm/W)	115 - 130 lm/W
Nominal Voltage (V)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Power Factor	> 0.95
IEC Protection Class	Class I
Ingress Protection	IP 66
Impact Protection	IK 09
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Colour Temperature (K)	3000 - 6500 K
Operating Temperature (Ta)	Outdoor -20 °C / +50 °C
Diffuser	Tempered Glass
Optic	PMMA
Surge Protection (kV)	6 - 10 kV
Housing	Die-Cast Aluminum
Mounting Diameters	Ø42 mm - Ø76 mm
Dimensions and Weight	744 x 310 x 105mm
Colour Options	All RAL colours

Direk Dahil Değil / Without Pole	H	A	B	Lumen	Power Rating	Lighting
ZBRx 3116	105	744	310	19500	150W	
ZBRx 3117	105	744	310	23400	180W	
ZBRx 3118	105	744	310	26000	200W	
ZBRx 3119	105	744	310	28600	220W	
ZBRx 3120	105	744	310	31200	240W	



URTLE

SERİLERİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Çevre aydınlatması armatürlerine özgün tasarımı ile yeni bir soluk getiren Zabra serileri teknik ve dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and angled light source, Zabra series is a perfect solution for both functional and decorative outdoor lighting.





Nominal Power (W)	15 W - 150 W
Luminous Flux (lm)	1725 - 20250 lumen
Efficacy (lm/W)	115 - 135 lm/W
Nominal Voltage (V)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Power Factor	> 0.95
IEC Protection Class	Class I
Ingress Protection	IP 66
Impact Protection	IK 09
Colour Rendering Index (CRI)	> 70
Colour Temperature (K)	2700 - 6500 K
Operating Temperature (Ta)	Outdoor -20 °C / +50 °C
Diffuser	PMMA
Optic	PMMA
Surge Protection (kV)	6 - 10 kV
Control Protocols	1-10V DALI ZigBee DMX
Housing	Die-Cast Aluminum
Tilt Angle	-15° / +15°
Mounting Diameters	Ø42 mm - Ø76 mm
Dimensions and Weight	658x 295 x 82 mm / 5 kg
Colour Options	All RAL colours

Direk Dahil Değil / Without Pole	A	B	Lumen	Power Rating	Lighting
URT 3116	649	253	2025	15W	
URT 3117	649	253	4050	30W	
URT 3118	649	253	6750	50W	
URT 3119	649	253	13500	100W	
URT 3120	649	253	20250	150W	



PROJEKTÖRLER FLOOLIGHTS



Lampeti aydınlatma armatürleri optik lensli ışık dağılım seçenekleri sayesinde fonksiyonel ve dekoratif açıdan bir çok farklı seçenek sunuyor. Özelleştirilebilen özellikleri ile armatürlerimiz boy, renk ve LED seçenekleri sunarak kullanım alanlarınız için en doğru çözümleri sunuyor. Enerji tasarrufu ve uzun ömürlü ürün kalitesi modern çizgileri ile mekanlarınıza kolaylıkla uyum sağlayacak direk armatürlerinde buluşuyor.

Our armatures provide functional and decorative options with optical lenses and diffused light distributions. With customizable properties such as height, color and LED options, our lighting will give you the best solution for your outdoor spaces. Easily adobtable to variety of different environments, Lampeti lighting poles combine modern lines with long-life span product quality.



GOMORA

SERİLERİ ALAN PROJEKTÖRLERİ

Cephe ve alan aydınlatması için farklı lens seçenekleri ile üretilen Gomora-serileri teknik ve dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

With its unique design and angled light source, Gomora series is a perfect solution facade and arena lighting.








Lens opsiyonları / Lens options


30

60

90



Nominal Power (W)	40 W -250 W
Luminous Flux (lm)	4450 - 27500 lumen
Efficacy (lm/W)	110 - 115 lm/W
Nominal Voltage (V)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Power Factor	> 0.95
IEC Protection Class	Class I
Ingress Protection	IP 66
Impact Protection	IK 09
Colour Rendering Index (CRI)	> 80
Colour Temperature (K)	3000 - 6500 K
Operating Temperature (Ta)	Outdoor -20 °C / +50 °C
Diffuser	Tempered Glass
Optic	PMMA
Surge Protection (kV)	6 - 10 kV
Housing	Aluminum Injection



Direk Dahil Değil / Without Pole	H	A	B	Lumen	Power Rating	Lighting
GMR 3140	56	263	213	4450	40W	
GMR 3160	56	263	213	6700	60W	
GMR 3175	66	330	278	9000	75W	
GMR 3100	66	330	278	11500	100W	
GMR 3150	65	379	420	16500	150W	
GMR 3200	65	379	420	22000	200W	
GMR 3250	66	379	420	27500	250W	



GRASSY

SERİLERİ ÇİM PROJEKTÖRLERİ


Peysaj aydınlatmasının en küçük ve en önemli parçalarından olan Grassy serileri dekoratif açıdan dış mekanlarınıza değer katacak.

Grassy series are one of the most important part of your gardens. It provides decorative outdoor lighting.





IP 65 koruma sınıfı / IP 65 protection class
 Alüminyum gövde yapısı / Aluminum Body
 LED aydınlatma armatürü / LED lighting
 Temperli Cam / Tempered Glass
 Elektrostatik toz boya / Electrostatic powder paint



Direk Dahil / With Pole	H	Q	Lamp	Power Rating	Lighting
GRS 3116	130	105	LED	5W	
GRS 3117	212	130zz	LED	20W	



LAMPETİ İLE AKILLI AYDINLATMA

SMART LIGHTING WITH LAMPETİ



ENERJİ TASARRUFU

Yarının şehirlerini tasarlarken aydınlatmanın bu konuda oynadığı rolün ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bu nedenle ürünlerimizde kullandığımız materyal ve teknoloji ile enerji tasarrufu konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. Dim edilebilir aydınlatma sayesinde ihtiyaca yönelik ışık kullanımı sağlanmakta, böylece dış mekanların güvenlik ve kullanılabilirlik konularında aynı konforu koruması sağlanırken enerji tasarrufu konusunda da verimliliği arttırılmaktadır.

ENERGY EFFICIENCY

As Lampeti, we are aware of the role outdoor lighting products play in designing the cities of tomorrow. Therefore we pay close attention to materials and the technology we use in our products. By dimming options in our products, we provide light-on-demand, therefore contributing to safety and comfortable environments while increasing energy efficiency.

KADEMELİ DİM

Kademeli dim seçeneği sayesinde gecenin belli saatlerine ayarlanmış oranlarda ışık seviyesi belli oranlarda düşürülerek kullanımın düşük olduğu vakitlerde aydınlatma seviyesi minimuma çekilmektedir.

STEP DIMMING

Step dim option lights can be dimmed to different stages in night time. Therefore providing minimum light distribution when lowest demand times.

HAREKET SENSÖRLÜ DİM

Hareket sensörleri tarafından yapılan algılamalar sayesinde minimum seviyede tutulan aydınlatmalar maksimum seviyeye çıkarılmaktadır. Böylece ihtiyaca yönelik aydınlatma sağlanır.

MOTION SENSOR DIMMING


By the help of motion detectors, lights can be adjusted to maximum lighting while there is light-on-demand. When there is demand, lights are adjusted back to its lowest level lighting.



Hareket Sensörlü DİM / Motion Sensor Dimming



Kademeli DİM / Step Dimming



OPTİK LENSLER İLE EFEKTİF AYDINLATMA

EFFECTIVE LIGHTING WITH OPTICAL LENSES



Yarınların ürünlerini tasarlamak üzere kendini konumlandırmış bir üretici olarak Lampeti markası ile sunduğumuz ürünlerimizde LED teknolojisinin avantajlarını kullanarak en doğru ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. Küçük boyutları, verimli ışık dağılımları ve neredeyse bakım istemeyen yapıları ile LED aksamaların ürün tasarımlarında sunduğu bu avantajları kullanarak yarınların ürünlerini tasarlıyoruz.

Yansıma seviyeleri düşük ve ısı kontrolü yüksek LED modüllerimiz sayesinde kullanım alanlarında konforlu ve ürün bazında ise uzun ömürlülük sağlıyoruz.

As Lampeti, we have positioned ourselves to be an innovative brand which employs the best of new and reliable technologies that are available on market. Therefore we aim to use the best of LED technology's advantages. With small, efficient and low-maintenance designs, LED's help us design products of tomorrow.

Less Glare levels and more heating control on our LED modules help us provide you with more comfortable usage areas and longer life-span on products.

İŞIK RENK SEÇENEKLERİ

LIGHT COLOR OPTIONS

Soğuk Beyaz / Cool White: 4700 - 9500K

Doğal Beyaz / Natural White: 3700 - 4700K

Sıcak Beyaz / Warm White: 2700 - 3700 K

LED OPTİK LENSLER

LED çiplerimiz üzerinde kullandığımız lenslerimiz mekanlarınız için en uygun ışık dağılımını sunmak üzere seçilmekte ve %90 optik verimlilik sunmaktadır.


Ürün kullanım alanlarına göre önerdiğimiz ürünlerimizdeki simetrik ve asimetric lensler ile alanlarınız için en doğru ışık dağılımını sağlıyoruz, böylece enerji tasarrufunu minimuma indirirken maksimum aydınlatma alanı sunuyoruz.

LED OPTICAL LENSES


Lenses used in our LEDs provide the optimum light distribution for your areas and work with over 90% optical efficiency.

With symmetrical and asymmetrical lens options on our products, we are able to provide you with right light distribution solutions on your spaces. Therefore minimizing the energy cost and maximizing the lighting area.


**Simetrik
Geniş Lens**
Symmetrical
Wide Lens




**Asimetrik
Geniş Lens**
Asymmetrical
Wide Lens



**Simetrik
Dar Lens**
Symmetrical
Narrow Lens



**Asimetrik
Dar Lens**
Asymmetrical
Narrow Lens



LAMPETI
L I G H T I N G

Işığın Kişisel Hali.

Personification of Light.



Discover
the potential

www.lampeti.com

Lampeti Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.
BTSO Organize Sanayi Bölgesi
Lacivert Cd. No.11
Nilüfer/Bursa/Türkiye

+90 224 241 30 90
iletisim@lampeti.com